PILISAR

Catálogo de Electrodomésticos BOSCH

Heladera Side by Side No Frost con Freezer.

Heladera KAG90AI20

Modelo	KAG90AI20
EAN	4242002816883
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	177 x 91 x 72
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas
Sistema conservación	
Fruta y verdura	VitaFresh Plus
Carne y pescado	VitaFresh Plus ⁝ 0°C
Tecnología	No Frost
Eficiencia energética	A+
Capacidad total bruta/neta (litros)	608/522
Potencia sonora (dB)	43
Control electrónico	Display LCD TouchControl
Regulación temperatura	Independiente heladera/congelador/zona VitaFresh
Funciones	Súper, Alarma, Memoria, Vacaciones, Eco, Bloqueo
Equipamiento interior	
Iluminación	LED/superior
Dispensador agua/hielo	•/•
HomeBar	•

• Sí tiene/–No tiene

Mayor capacidad: espacio suficiente para todos tus alimentos

Soluciones como nuestras heladeras de mayor anchura (70 cm), te permiten disfrutar de mucho más espacio interior.

Esta gama ofrece un eficiente equipamiento interior, con cajones y bandejas con mayor flexibilidad para adaptar la heladera a cada necesidad.

Iluminación LED

Es la más eficiente en consumo y la que ofrece una mayor visibilidad. Su colocación en la parte superior de la heladera permite ver todo con total claridad.

Función Congelación Súper

Activando esta función, el freezer se prepara para una congelación más rápida de los alimentos. Ideal cuando volvés de la compra.

Dispensador de cubitos de hielo IceTwister

El dispensador de cubitos de hielo extraíble tiene capacidad para 20 cubitos. Es rápido, cómodo y fácil de rellenar.

Compartimento QuickFreezer en el congelador

Permite una congelación muy rápida de los alimentos para garantizar su perfecta conservación.

VitaFresh: buenas condiciones de conservación

La zona VitaFresh está compuesta por:

- **Zona VitaFresh ⁝ 0°C:** es ideal para conservar carnes y pescados ya que consigue una temperatura cercana a 0°C.
- **Zona VitaFresh:** cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales de humedad de la fruta y verdura para conservarlas más tiempo, manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre todo, su sabor y frescura.

Heladeras No Frost con Freezer.

Heladera combi KGN49AI22

Un sitio para cada alimento

interior

Arriba
Quesos curados, pasteles, alimentos ahumados

Medio
Productos lácteos, alimentos cocinados, delicatessen

VitaFresh Plus ♦0°C
Carnes, pescados y embutidos

VitaFresh Plus
Frutas y verduras

Freezer
Carne, pescado, mariscos, frutas, verduras, condimentos, pasteles, alimentos cocinados, queso, mantequilla

puerta

Arriba
Mantequilla, margarina, queso curado, mermelada, chocolate

Medio:
Aderezos, salsas, mostaza, ketchup, huevos

Botellas:
Bebidas tipo agua, leche, cerveza, jugos

Modelo	KGN49AI22	KGN49AW22
EAN	4242002696393	4242002692883
Alto x ancho x fondo sin tirador (cm)	200 x 70 x 62	200 x 70 x 62
Acabado de puerta	Acero inox antihuellas	Blanco
Sistema conservación		
Fruta y verdura	VitaFresh Plus	VitaFresh Plus
Carne y pescado	VitaFresh Plus ⇕ 0°C	VitaFresh Plus ⇕ 0°C
Filtro AirFresh	•	•
Tecnología	No Frost	No Frost
Eficiencia energética	A+	A+
Capacidad total bruta/neta (litros)	440/399	440/399
Potencia sonora (dB)	43	43
Control electrónico	Display TouchControl	Display TouchControl
Regulación temperatura	Independiente heladera/freezer	Independiente heladera/freezer
Funciones	Súper, Alarma, Memoria	Súper, Alarma, Memoria
Equipamiento interior		
Iluminación	LED/lateral	LED/lateral
Bandejas extensibles/ botellero	–/cromado	–/cromado

• Sí tiene/–No tiene

Ventajas de la conservación a medida gracias a la zona VitaFresh Plus

- **Mejora tu salud.** Mantiene las vitaminas, sabores, frescura, texturas y colores de los alimentos, asegurándote así una alimentación en las mejores condiciones.
- **Más frescura.** La carne y el pescado se mantienen frescos más tiempo, por lo que no tendrás que congelarlos y podrás cocinarlos en cualquier momento.
- **Ahorro económico.** Los alimentos duran más tiempo, lo que evitará desperdicios de comida. Te permitirá ir con menos frecuencia al supermercado, para destinar más tiempo a otras tareas.

Electrónica TouchControl exterior

Permite regular de forma independiente la temperatura de la heladera y del congelador. Su ubicación exterior permite estar informado en todo momento, sin necesidad de abrir la puerta. Accederás además fácilmente a las siguientes funciones:

- **Función Refrigeración Súper y Congelación Súper:** perfecta para garantizar la óptima conservación, tanto en la heladera como en el freezer, al introducir gran cantidad de alimentos frescos recién comprados.
- **Función Memoria:** ante un corte de suministro eléctrico, la electrónica muestra la máxima temperatura alcanzada en el congelador. Así sabrás si los alimentos se han podido descongelar.
- **Alarma óptica y acústica:** avisa ante cualquier descuido, como puerta abierta, corte del suministro eléctrico o aumento de temperatura.

Días de conservación de los alimentos



Estudio realizado por el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria de España.

Heladeras y freezers para instalación en mueble.

La heladera y freezer totalmente integrables de Bosch son la solución perfecta para las cocinas donde solo cabe diseño y las mejores prestaciones.

Heladera
KIN86AF30F

Modelo	KIN86AF30F
EAN	4242002983981
Medidas (cm)	177,2 x 55,8 x 54,5
Tipo instalación	Puerta fija
Sistema conservación	
Fruta y verdura	VitaFresh Plus
Tecnología	Freezer (No Frost) Heladera (Cíclica)
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	273/254

Control electrónico	Display digital/Interior
Funciones	Súper
Equipamiento interior	
Iluminación	LED
Bandejas de cristal	•
Cajón BigBox	•
Botellero	-
Nivel de ruido (dB)	39

Heladera

Freezer GIN81AE30 -
Heladera KIR81AF30

Modelo	GIN81AE30
EAN	4242002898827
Medidas (cm)	177,2 x 55,8 x 54,5
Tipo instalación	Puerta fija
Tecnología	No frost
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	235/211
Control electrónico	Display TouchControl
Funciones	Súper, Alarma
Equipamiento interior	
Iluminación	–
Bandejas cristal	•
VarioZone	•
Cajón BigBox	•
Unión pareja	KIR81AF30

Freezer

Modelo	KIR81AF30
EAN	4242002711270
Medidas (cm)	177,2 x 55,8 x 54,5
Tipo instalación	Puerta fija
Sistema conservación	
Fruta y verdura	VitaFresh Plus
Filtro AirFresh	•
Tecnología	Power Ventilation System (Cíclica)
Eficiencia energética	A++
Capacidad total bruta/neta (litros)	321/319
Control electrónico	Display TouchControl
Funciones	Súper
Equipamiento interior	
Iluminación	LED/lateral
Bandejas extensibles/botellero	•/cromado
Guías telescópicas	•
Unión pareja	GIN81AE30

Heladera

Unidades independientes aptas para instalación lado a lado.

Heladeras y freezer de una puerta de libre instalación.

Heladera		Freezer		Set*	
	+		=		**100% No Frost**
	+		=		**Heladera Cíclica + Freezer No Frost**

Flexibilidad

Las heladeras y Freezer de 1 puerta se pueden instalar en forma independiente o Lado a Lado tipo Side by Side.
Para instalaciones más profesionales o de gran necesidad se pueden instalar varias heladeras o freezer.

*: Junta de unión opcional KSZ39AL00 no incluida. Se vende por separado.

Modelo	KSF36PI3P
	Heladera No Frost
Puerta	Acero inox. anti huellas
Medidas (cm)	186 x 69 x 60
EAN	4242005060849
Clase energética	A+++
Capacidad	329 Lts
Sistema conervación	Vita Fresh + Vita Fresh Plus

Energy A+++ Vita Fresh Vita Fresh plus

Modelo	KSV36AI4P
	Heladera Ciclica
Puerta	Acero inox. anti huellas
Medidas (cm)	186 x 69 x 60
EAN	4242005061266
Clase energética	A+++
Capacidad	348 Lts
Sistema conervación	Vita Fresh + Vita Fresh Plus

Energy A+++ Vita Fresh Vita Fresh plus

Modelo	GSN36AI3P
	Freezer No Frost
Puerta	Acero inox. anti huellas
Medidas (cm)	186 x 69 x 60
EAN	4242005067534
Clase energética	A++
Capacidad	255 Lts
Sistema conervación	Super congelación

Energy A++

Hornos empotrables.

Los amantes de la cocina están de enhorabuena. Gracias a los hornos Bosch es posible cocinar las recetas más sabrosas con la mejor tecnología.

Horno HRG635BS1

Cocción con vapor añadido

Modelo	HRG635BS1
EAN	4242002917115
Acabado	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove
Tecnologías de cocción	
Vapor añadido	•
Modos de calentamiento	15
Calentamiento profesional	4D Profesional
Recetas Gourmet	Gourmet 10 recetas
Tipo de limpieza	Panel trasero autolimpiante
Eficiencia energética	A+
Control electrónico	Display TFT con símbolos
Mando de control	Aro central
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro
Iluminación	LED Plus
Niveles de guías	–*
Accesorios incluidos	Bandejas profunda y plana. Parrilla profesional

•Sí tiene/–No tiene
*Incluye gradas de serie.

Modelo	HBG635NS1
EAN	4242002807706
Acabado	Cristal negro y acero inox
Apertura de puerta	Abatible con SoftMove
Tecnologías de cocción	
Vapor añadido	–
Modos de calentamiento	10
Calentamiento profesional	4D Profesional
Recetas Gourmet	Gourmet 10 recetas
Tipo de limpieza	Panel trasero autolimpiante
Eficiencia energética	A+
Control electrónico	Display TFT con símbolos
Mando de control	Aro central
Funciones de tiempo	Reloj electrónico de inicio y paro
Iluminación	Halógena
Niveles de guías	1, 100% extraible, freno de maxima seguridad
Accesorios incluidos	Bandejas profunda y plana. Parrilla profesional

•Sí tiene/–No tiene

Cocción tradicional con vapor añadido

Preparación de asados más sabrosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne, el pescado y las verduras permanecen jugosos y tiernos, para unos resultados profesionales. Ideal también para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día anterior, manteniendo su textura y sabores originales, o para fermentar masa, si lo que te gusta es la repostería.

Panel trasero autolimpiante

Esta limpieza se realiza gracias a un proceso de oxidación que, durante el propio funcionamiento del horno a altas temperaturas, descompone la grasa y el resto de la suciedad, sin utilizar ningún producto de limpieza, de forma ecológica.

Iluminación LED

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de durar toda la vida útil del horno. Con la iluminación LED Plus que incluye, además de la iluminación cenital, dos luces en los laterales de tu horno, no perderás ningún detalle de tus platos.

Depósito de agua accesible desde el frente

El depósito de agua se encuentra fuera de la cavidad del horno. El acceso desde el frente, que se extrae con tan sólo pulsar un botón, permite rellenarlo sin necesidad de interrumpir el proceso de cocción y sin perdidas de calor.

Control con displays TFT táctiles

Sus amplias pantallas TFT te permiten usar tu horno muy fácilmente. Te guiarán e informarán sobre las funciones que hayas seleccionado.

Limpieza pirolítica

Modelo	HBA574BR00
EAN	4242005069354
Acabado	Cristal negro y acero inox
Electrónica	Display LED y mandos fijos
Apertura de puerta	Abatible
Eficiencia energética*	A
Tecnologías de cocción	
100% vapor/Vapor añadido	–/–
Microondas/Combinado	–/–
Multifunción/Modos de calentamiento	•/7
Termosonda	–
Assitst/Recetas Gourmet	–/10
Calentamiento profesional	3D
Iluminación interior	Halógena
Tipo de limpieza	Pirolítico
Clip Rails	**
Capacidad interior (litros)	71
Recetario	–
Home Connect	–

*Dentro del rango de A+++aD. **Incluye gradas de serie.
•Sí tiene/–No tiene.

Modelo	HBA512BR0
EAN	4242005056477
Acabado	Cristal negro y acero inox
Electrónica	Display LED y mandos fijos
Apertura de puerta	Abatible
Eficiencia energética*	A
Tecnologías de cocción	
100% vapor/Vapor añadido	–/–
Microondas/Combinado	–/–
Multifunción/Modos de calentamiento	•/7
Termosonda	–
Assitst/Recetas Gourmet	–/–
Calentamiento profesional	3D
Iluminación interior	Halógena
Tipo de limpieza	–
Clip Rails	**
Capacidad interior (litros)	71
Recetario	–
Home Connect	–

*Dentro del rango de A+++aD. **Incluye gradas de serie.
•Sí tiene/–No tiene.

Limpieza pirolítica (HBA574BR00)

Lo más tedioso de la cocina siempre ha sido la limpieza. Gracias a este sistema de limpieza pirolítica que incorporan algunos hornos Bosch podemos elegir entre 3 niveles de intensidad en función de la suciedad del interior del horno. No nos tendremos que preocupar por nada. Al alcanzar altas temperaturas se desintegra la suciedad que hay en el interior del horno y una vez finalizado el proceso solo tendrás que pasar un paño por la cavidad interior y la puerta.

Diseño renovado

Los nuevos modelos Bosch Serie 4 incorporaron un diseño renovado. Cuentan con un display LED, aportando un toque moderno e innovador. Posee 2 mandos fijos a ambos lados del display LED con los que podrás elegir el modo de calentamiento y la temperatura deseada.

Anafes de Inducción y Vitrocéramica.

Rápidos, eficientes y fáciles de limpiar.
Disfruta del placer de reunir a toda la familia a la mesa, ya que gracias a la zona de 28 cm de nuestros anafes podrás cocinar utilizando recipientes de gran tamaño.
Elige un anafe de Bosch y, ¡comparte con todos el placer de cocinar!

Anafe PXY875KE1E

Anafes de inducción

Modelo	PIE875DC1E	PXJ675DC1E	PUE645BB1E
Tipo	Inducción	Inducción	Inducción
EAN	4242002849249	4242002848983	4242002870632
Ancho (cm)	80	60	60
Electrónica	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium	TouchSelect
Área cocción	3 zonas + zona 28 cm	1 zona Flex + zona 28 cm	4 zonas
Terminación	Premium	Premium	Acero
Control temperatura aceite/niveles	•/5	•/5	–/–
Función PowerMove/Transfer	–	•	–/–
Home Connect/ Control placa-campana	–/–	–/–	–/–
Función Clean	•	•	–
Función Memoria	•	•	•
Programación/ Cronómetro	–/–	–/–	•/–
Función Sprint/ Sprint Sartén	–	–	•/–
Sensor cocción/ Recetas	–	–	–/–
Función Comprobar recipiente	•	•	•
Inicio automático	–	–	•
Mantener caliente	–	–	–

• Sí tiene/–No tiene

Control de temperatura del aceite: la cocina más sana y profesional.

El secreto para cocinar sano y sabroso al mismo tiempo reside en la temperatura del aceite. Si se introduce un alimento en el aceite cuando éste todavía no está suficientemente caliente, lo que ocurre es que el alimento absorbe mayor cantidad de grasa. Por el contrario, si la temperatura es demasiado alta y el aceite comienza a humear, el alimento empieza a deteriorarse y a formar sustancias tóxicas que pueden ser perjudiciales para la salud a largo plazo.

La temperatura perfecta

Saber qué temperatura es la adecuada para cada alimento y tipo de aceite es muy fácil con el control de temperatura del aceite de los anafes Bosch, disponible tanto en las de inducción como en las vitrocerámicas. Es tan sencillo como seleccionar el nivel que aparece en la guía y el anafe indicará, mediante un avisador acústico, cuándo el aceite está a la temperatura exacta para introducir el alimento.

Variedad de tamaños

A veces, para freír algunos alimentos se emplea una gran e innecesaria cantidad de aceite, especialmente en el caso de que la sartén no tenga el tamaño adecuado. Por eso Bosch dispone de tres tamaños de zonas de control de temperatura del aceite: 15, 18 y 21 cm.

Anafes vitrocerámico



Modelo	PKF631B17E
Tipo	Vitrocéramica
EAN	4242002726434
Ancho (cm)	60
Electrónica	TouchSelect
Área cocción	4 zonas
Terminación	Bisel delantero
Control temperatura aceite/niveles	–/–
Función PowerMove	–
Función Sprint/ Sprint Sartén	–/–
Función Clean	–
Función Memoria	•
Programación/avisador tiempo de cocción para cada zona	•/•
Función Sprint/ Sprint Sartén	•
Desconexión automática de seguridad	•
Función Comprobar recipiente	–

• Sí tiene/–No tiene

Dominó

Modelo	PKF375FP1E
Tipo	Vitrocéramica
EAN	4242002938141
Ancho (cm)	30
Electrónica	DirectSelect
Área cocción	2 fuegos vitrocerámicos
Terminación	Premium
Función PowerMove	–
Transfer	–
Función Sprint/ Sprint Sartén	•/–
Inicio automático	–
Función Memoria	–
Programación/ Cronómetro	•/–
Mantener caliente	–
Clean	–
Función Comprobar recipiente	–

•Sí tiene/–No tiene

Ahora con 5 niveles de temperatura.

Nivel 1: Muy bajo

Perfecto para cocciones delicadas como preparar y calentar salsas.

Nivel 2: Bajo

Para freir con aceite de oliva, hacer toritllas, pochar verduras...

Nivel 3: Medio - bajo

Pescado, salchichas...

Nivel 4: Medio - alto

Ideal para carne a la plancha (hecha o muy hecha) o verduras crujientes.

Nivel 5: Alto

Perfecto para papas fritas o filetes poco hechos.

Campanas de extracción ultra silenciosas.

Elige una campana que se adapte a tus necesidades para reducir ruidos y mantener tu cocina más limpia y agradable.

Anafe PXX975DC1E y campana DWB09W651

Modelo	DIB97A50	DWB09W651	DWW09W650
Tipo	Isla	De pared	De pared
EAN	4242002768991	4242002714394	4242002714264
Ancho (cm)	90	90	90
Acabado	Acero inoxidable	Box	Piramidal
Eficiencia energética	A+	D	C
Extracción nivel máximo	730 m^3/h	620 m^3/h	650 m^3/h
Nº de potencias	3 + 1 instensivo	3	3
Ruido nivel 3	54 dB(A)	67 dB(A)	69 dB(A)
Tipo de mando	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Tipo de filtros	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Iluminación	LED	Halógena	Bombillas halógenas

• Sí tiene/–No tiene

La fórmula perfecta para elegir la mejor campana

Para una adecuada ventilación, se debe renovar el volumen de aire de la cocina entre 6 y 12 veces a la hora, a velocidad mínima y máxima respectivamente. Mediante una sencilla fórmula se puede calcular la potencia necesaria, en función del tamaño de la cocina, para asegurar un ambiente limpio.

Capacidad de extracción necesaria a velocidad máxima:

Superficie total (m^2) x Altura (m)
x Nº veces que renueva el aire/hora
Por ejemplo:
15 m^2 x 2,5 m x 12 veces (a velocidad máxima)

Ofrecemos una amplísima gama de motores con diferentes capacidades de extracción para conseguir un ambiente limpio en todas las cocinas: hasta 980 m^3/h* gracias a la innovadora disposición de la caja del motor, para disfrutar de la máxima capacidad de extracción.

Lavavajillas de libre instalación.

Lavavajillas SMV88TX36E

Modelo	SMS25FI07E	SMS25FW05E	SPS25CI05E
Tipo	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Ancho (cm)	60	60	45
EAN	4242002995465	4242002995472	4242005074976
Acabado	Acero inox	Blanco	Acero inox
Capacidad		14 Servicios	9 Servicios
Eficiencia energética	A++	A++	A+
Electrónica	–	Display + mando	–
Tipo de 3ª bandeja	VarioDrawer	VarioDrawer	–
Programas/funciones especiales	5/–	5/2	5/–
TimeLight/InfoLight	–/–	–/–	–/–
Motor EcoSilence	•	•	–
Sistema antifuga	AquaStop	AquaStop	AquaStop
Tipo de cuba	Acero inox	Acero inox	Acero inox
Ruido (dB)	46	46	48

• Sí tiene/–No tiene

AquaStop

Sistema antifugas doble cuyo funcionamiento está garantizado y respaldado por una garantía única y válida para toda la vida.

InfoLight

Con la proyección de luz sobre el suelo estarás informado del funcionamiento de tu lavavajillas. Esta proyección es visible sobre cualquier suelo y desde cualquier punto. Muy útil para lavavajillas totalmente integrables ya que el display está oculto en el interior.

Motor EcoSilence: menos ruido

Gracias al motor EcoSilence que incorporan nuestros lavavajillas, hemos sustituido las antiguas escobillas de grafito por imanes, reduciendo así el nivel de ruido y desgaste del motor, sin pérdidas de calor y por tanto mejorando la eficiencia.

Gracias a este motor se mejora la potencia a la hora de distribuir el agua en el interior, para asegurarte que, junto con los brazos aspersores, el agua llegue hasta el último rincón del lavavajillas.

3ª bandeja VarioDrawer

Consigue una limpieza perfecta de tus cubiertos, además de ganar más capacidad en la cesta inferior al eliminar el cesto para cubiertos.

Lavavajillas empotrables.

Integrable**

Modelo	SMV25DX04E
Capacidad	13 Servicios
Tipo	Totalmente integrable
Ancho (cm)	60
EAN	4242005138654
Eficiencia energética	A
Electrónica	Indicadores luminosos
Programas/funciones especiales	5
TimeLight/InfoLight	-/*
Motor EcoSilence	*
Sistema Antifuga	Aqua Stop
Tipo de cuba	Acero inoxidable
Ruido (dB)	48
Consumo de agua (Litros)	9,5

• Sí tiene/–No tiene
** En los lavavajillas integrables la placa frontal no está incluida.

Integrable**

Modelo	SPV45IX05E
Capacidad	9 Servicios
Tipo	Totalmente integrable
Ancho (cm)	45
EAN	4242005068500
Eficiencia energética	A
Electrónica	Indicadores luminosos
Programas/funciones especiales	5
TimeLight/InfoLight	-/*
Motor EcoSilence	*
Sistema Antifuga	Aqua Stop
Tipo de cuba	Acero inoxidable
Ruido (dB)	46
Consumo de agua (Litros)	8,5

• Sí tiene/–No tiene

Programas que se adaptan a tus necesidades

Programa Automático 45-65°C

Los sensores detectan el nivel de carga y suciedad adaptando los parámetros de lavado, temperatura, cantidad y presión del agua, para obtener los mejores resultados de lavado con el mínimo consumo, tanto de agua como de energía.

Programa 1 hora

Programa rápido con el que obtendrás perfectos resultados de lavado y secado en tan solo 60 minutos.

Programas Copas

Especialmente recomendado para la vajilla delicada y copas. Modifica los parámetros de lavado para una mayor protección del cristal y un mayor brillo.

Funciones, el complemento perfecto a un programa

Función VarioSpeed
Resultados perfectos de lavado y secado, hasta 3 veces más rápido.

Función Higiene+
Elimina el 99,99% de las bacterias y gérmenes, útil para el lavado de utensilios infantiles y elementos de cocina.

Función Extra Secado
Mejora la calidad del secado.

Lavasecarropa de ciclo continuo.

Modelo	WDU28540ES
EAN	4242005079803
Acabado	Blanco
Capacidad de carga/ velocidad centrifugado	10-6 kg/1.400 r.p.m.
Eficiencia energética*	A
Motor EcoSilence	•
Ruido lavado/secado/ centrifugado (dB)	47/61/71
Prestación diferencial	Función secado
Programas especiales	MyTime, Antialergias, Vapor, Wash&Dry 60´, Memoria, Rápido 15´
Funciones especiales	
Pausa+Carga	•
VarioPerfect (+rápido/+eco)	•
Iluminación interior	•
Tecnología	
Tecnología ActiveWater, mínimo consumo de agua	•
Sensor desequilibrios 3G/ Sensor sobredosificación	•/•

•Sí tiene/–No tiene

Lavado y secado

Dos funciones reunidas en nuestro nuevo Lavasecarropas Bosch



Lavadora con función de secado: lava y seca en un solo paso

Como lavadora, dispone de todos los programas y funciones de una lavadora de alta gama, con una capacidad de hasta 10 Kg de ropa y si necesitas secar, la función secado permitirá colocar hasta 6 Kg de ropa y al finalizar el ciclo dispondrás de la ropa limpia y seca.

Calidad de secado perfecta gracias a la tecnología de secado a través de sensores que permiten un preciso control de la humedad residual del tejido.
Y si tenes mucha prisa, podés lavar y secar sin interrupción en tan solo una hora.

Programa “Vapor”, por si no necesitás lavar

Dispone de la opción “Vapor” para hacer un Refresh de las prendas secas y eliminar los olores y arrugas. Es apto para todo tipo de tejido.

Programa “Antialérgias Vapor” para una mayor desinfección

Tratamiento con temperatura y vapor para cuando la ropa está seca, con el objeto de eliminar bacterias y ácaros con el mayor cuidado del tejido. Posteriormente, inicia de forma automática el ciclo de lavado.

Modelo	Código comercial	Producto	Origen	EAN	Medidas				
					Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Volumen (m³)	Peso (kg)
	KAG90AI20	Heladera Side by Side no Frost con Freezer	Corea	4242002816883	1770	910	720	1,1597	115
	KGN49AI22	Heladera no Frost con Freezer	España	4242002696393	2000	700	620	0,8680	90
	KGN49AW22	Heladera no Frost con Freezer	España	4242002692883	2000	700	620	0,8680	90
	KIN86AF30F	Heladera Integrable con Freezer	Alemania	4242002983981	1772	558	545	0,5389	69,43
	GIN81AE30	Freezer para Instalación en Mueble	Alemania	4242002898827	1772	558	545	0,5389	68
	KIR81AF30	Heladera para Instalación en Mueble	Alemania	4242002711270	1772	558	545	0,5389	68
	KSF36PI3P	Heladera no Frost de Libre Instalación de una puerta	España	4242005060849	1860	690	600	0,7700	74
	KSV36AI4P	Heladera Cíclica de Libre Instalación de una puerta	España	4242005061266	1860	690	600	0,7700	72
	GSN36AI3P	Heladera no Frost de Libre Instalación de una puerta	España	4242005067534	1860	690	600	0,7700	76
	HRG635BS1	Horno Eléctrico con Vapor Añadido	Alemania	4242002917115	595	595	548	0,1940	41
	HBG635NS1	Horno Eléctrico	Alemania	4242002807706	595	595	548	0,1940	41
	HBA574BR00	Horno Eléctrico con Limpieza Pirolítica	Alemania	4242005069354	595	594	548	0,1937	38,29
	HBA512BR0	Horno Eléctrico	Alemania	4242005056477	595	594	548	0,1937	34,22

Modelo	Código comercial	Producto	Origen	EAN	Medidas				
					Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Volumen (m³)	Peso (kg)
	PIE875DC1E	Anafe de Inducción	España	4242002849249	51	816	527	0,0219	15
	PXJ675DC1E	Anafe de Inducción	España	4242002848983	51	606	527	0,0163	13
	PUE645BB1E	Anafe de Inducción	España	4242002870632	55	583	513	0,0164	11,45
	PKF631B17E	Anafe Vitrocerámico	Alemania	4242002726434	39	592	522	0,0121	17
	PKF375FP1E	Anafe Vitrocerámico Dominó	España	4242002938141	38	306	527	0,0061	4,97
	DIB097A50	Campana de Isla	Alemania	4242005086269	53 **	898	600	0,0286	30,97
	DWW09W650	Campana de Pared	Alemania	4242002714264	976	900	500	0,4392	10
	DWB09W651	Campana de Pared	Alemania	4242002714394	1064	900	500	0,4788	13,4
	SMS25FI07E	Lavavajillas Libre Instalación	Alemania	4242005138883	845	600	600	0,3042	49,8
	SMS25FW05E	Lavavajillas Libre Instalación	España	4242002995472	845	600	600	0,3042	50
	SPS25CI05E	Lavavajillas Libre Instalación	Alemania	4242005074976	845	450	600	0,2282	30,804
	SMV25DX04E	Lavavajillas Integrable	Alemania	4242005138654	81,5	59,8	550	0,0027	32,8
	SPV45IX05E	Lavavajillas Integrable	Alemania	4242005068500	815	450	600	0,2201	30,8
	WDU28540ES	Lavasecarropas	China	4242005079803	848	598	616	0,3124	84,3

* No son medidas de encastre. ** Sin chimenea

BOSCH

Encontranos:

www.bosch-home.com/ar

Distribuidor en Argentina:

www.pilisardistribuidor.com.ar

@pilisarbosch @pilisar.bosch